

5470T - 5474T

DESIGN  
Patrick Jouin

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Table base with three die-cast aluminium legs and three-lobed extruded aluminium column with folding mechanism**

**IT: Basamento con base a tre razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma trilobata in estruso di alluminio con meccanismo reclinabile**

**DE: Tischgestell mit Dreispeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Dreispeichensäule aus stranggepresstem Aluminium, mit Klappmechanismus**



**FR: Piétement avec base à trois branches en aluminium moulé sous pression et colonne à trois lobes en aluminium extrudé avec mécanisme rabattable**

**ES: Base de tres radios de fundicion a presión de aluminio y pie en forma trilobulada de aluminio extruido con mecanismo abatible**

mm - in




• 5470T

TOP MAX



• 5474T

TOP MAX



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5470T\_5474T\_2021.0

## 5470T - 5474T

DESIGN  
Patrick Jouin

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted**

IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata  
DE: Ø660mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt  
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée  
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada

#### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

**EN: Aluminium extrusion**

IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium extrudiert  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extruido de aluminio

#### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**



IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**

IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato  
DE: Antikes Messingrohr  
FR: Laitonné vieilli  
ES: Latón envejecido





**EN: Titan**

IT: Titanio  
DE: Titan  
FR: Titane  
ES: Titanio



## 5470T - 5474T

DESIGN  
Patrick Jouin

<p><b>PIVOT</b> Snodo Gelenk Articulation Articulación</p>	<p><b>code 4040.10</b></p> <p><b>EN: Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged</b>                  IT: Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro                  DE: Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt                  FR: Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre                  ES: Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio</p>																																																						
<p><b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p><b>code 1001</b></p> <p><b>EN: Fixed, 3xØ18 mm, technopolymer, black or grey</b>                  IT: Fissi, 3xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi                  DE: Standard Gleiter, 3xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau                  FR: Fixes, 3xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris                  ES: Tacos, 3xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p>																																																						
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <table border="1" data-bbox="375 925 1444 1536"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Steel</b> Acciaio</td> <td>0,60</td> <td>13,42</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>Extruded aluminium</b> Alluminio estruso</td> <td>1,07</td> <td>23,74</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>Die-cast aluminium</b> Alluminio pressofuso</td> <td>2,15</td> <td>47,71</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>Technopolymer</b> Tecnopolimero</td> <td>0,004</td> <td>0,08</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>Polyamide</b> Poliamide</td> <td>0,66</td> <td>14,67</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>Polyethylene</b> Polietilene</td> <td>0,006</td> <td>0,12</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>ABS</b> ABS</td> <td>0,01</td> <td>0,25</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b> TOTALE</td> <td><b>4,5Kg</b></td> <td>--</td> <td>--</td> <td><b>49,3%</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5474T IT: Percentuali riferite al 5474T</p> <p>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="384 1691 686 1758"> <p><b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="743 1691 997 1758"> <p><b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	<b>Steel</b> Acciaio	0,60	13,42	YES	33,2	100	<b>Extruded aluminium</b> Alluminio estruso	1,07	23,74	YES	0	100	<b>Die-cast aluminium</b> Alluminio pressofuso	2,15	47,71	YES	94	100	<b>Technopolymer</b> Tecnopolimero	0,004	0,08	YES	40	100	<b>Polyamide</b> Poliamide	0,66	14,67	YES	0	100	<b>Polyethylene</b> Polietilene	0,006	0,12	YES	0	100	<b>ABS</b> ABS	0,01	0,25	YES	0	100	<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>4,5Kg</b>	--	--	<b>49,3%</b>	<b>100%</b>
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																																		
<b>Steel</b> Acciaio	0,60	13,42	YES	33,2	100																																																		
<b>Extruded aluminium</b> Alluminio estruso	1,07	23,74	YES	0	100																																																		
<b>Die-cast aluminium</b> Alluminio pressofuso	2,15	47,71	YES	94	100																																																		
<b>Technopolymer</b> Tecnopolimero	0,004	0,08	YES	40	100																																																		
<b>Polyamide</b> Poliamide	0,66	14,67	YES	0	100																																																		
<b>Polyethylene</b> Polietilene	0,006	0,12	YES	0	100																																																		
<b>ABS</b> ABS	0,01	0,25	YES	0	100																																																		
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>4,5Kg</b>	--	--	<b>49,3%</b>	<b>100%</b>																																																		

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5470T\_5474T\_2021.0

5470 - 5473 - 5474

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Patrick Jouin



**EN: Table base with three die-cast aluminium legs and three-lobed extruded aluminium column.**

IT: Basamento con base a tre razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma trilobata in estruso di alluminio.

DE: Tischgestell mit Säule aus extrudiertem Aluminium der sich unten in drei Auslegern aus Aluminium-Druckguss auftrennt.


FR: Piètement avec base à trois branches en aluminium moulé sous pression et colonne trilobate en aluminium extrudé.

ES: Patas con base de tres radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma trilobulada de aluminio extruido.


mm - in

• 5473

TOP MAX




Disassembled  
Da assemblare




• 5470

TOP MAX





Disassembled  
Da assemblare




• 5474

TOP MAX



Disassembled  
Da assemblare



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5470\_5473\_5474\_2022.0

5470 - 5473 - 5474

DESIGN  
Patrick Jouin

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø660 mm, die-cast aluminium**  
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio  
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss  
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion  
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


**EN: Aluminium extrusion**  
IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium-Fließpressen  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extrusión de aluminio

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**   
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



**EN: Antique brass**  
IT: Ottone anticato  
DE: Antikes Messingrohr  
FR: Laitonné vieilli  
ES: Latón envejecido



**EN: Titan**  
IT: Titanio  
DE: Titan  
FR: Titane  
ES: Titanio



5470 - 5473 - 5474

DESIGN  
Patrick Jouin

<b>CROSS</b> Crociera Kreuz Croix Cruceta	<b>code 5470.3</b>  <b>EN: 230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished</b> IT: 230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata DE: 230x230 mm, Aluminium-Guß, sandgestrahlt, glänzend FR: 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie ES: 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida
---	--

<b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos	<b>code 1001</b>  <b>EN: Fixed, Technopolymer, black or grey</b> IT: Fissi, in tecnopolimero, nero o grigio DE: Fixiert, aus Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, en tecnopolymère, noir ou gris ES: Fijos, en tecnopolimero, negro o gris
--	---

<b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,5</td> <td>12,37</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>1,07</td> <td>25,08</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminium Alluminio pressofuso</td> <td>2,7</td> <td>62,46</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tecnopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,004</td> <td>0,09</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL TOTALE</b></td> <td><b>4,27 Kg</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>62,9 %</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5474 IT: Percentuali riferite al 5474</p> </li> <li> <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>ISO 14001</b>                      Enviromental management system                      Sistema di gestione ambientale                 </td> <td style="width: 50%;"> <b>ISO 9001</b>                      Quality management system                      Sistema di gestione della qualità                 </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> </li> </ul>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,5	12,37	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,07	25,08	YES	0	100	Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,7	62,46	YES	94	100	Tecnopolymer Tecnopolimero	0,004	0,09	YES	40	100	<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>4,27 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>62,9 %</b>	<b>100 %</b>	<b>ISO 14001</b> Enviromental management system Sistema di gestione ambientale	<b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																		
Steel Acciaio	0,5	12,37	YES	33,2	100																																		
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,07	25,08	YES	0	100																																		
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,7	62,46	YES	94	100																																		
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,004	0,09	YES	40	100																																		
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>4,27 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>62,9 %</b>	<b>100 %</b>																																		
<b>ISO 14001</b> Enviromental management system Sistema di gestione ambientale	<b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità																																						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN  
Patrick Jouin

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column.**

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio.


DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium.

FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé.


ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido.

mm - in


• 5475



• 5475H500



• 5476



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5475\_5475H500\_5476\_2022.0

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN  
Patrick Jouin

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø680 mm, die-cast aluminium, sandblasted**

IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata  
DE: Ø680mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt  
FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée  
ES: Ø680 mm, fusión de aluminio, arenada

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

**EN: Aluminium extrusion**

IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium extrudiert  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extruido de aluminio

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**



IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: Polished aluminium**

IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato  
DE: Antikes Messingrohr  
FR: Laitonné vieilli  
ES: Latón envejecido



**EN: Titan**



IT: Titanio  
DE: Titan  
FR: Titane  
ES: Titanio





5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN  
Patrick Jouin

<p><b>CROSS</b> Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p><b>code 5475.3</b></p> <p><b>EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating</b>                      IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere                      DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet                      FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre                      ES: 230x230 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>																																										
<p><b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p><b>code 1003</b></p> <p><b>EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene</b>                      IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero                      DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen                      FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthilène noir                      ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro</p>																																										
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• <b>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</b></p> <p><b>EN 1730:2012, 7.2 - EN 15372:2016, L2</b></p> <p>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,55</td> <td>7,56</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>1,16</td> <td>16,01</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die cast aluminium Alluminio pressofuso</td> <td>2,95</td> <td>40,72</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron Ghisa</td> <td>2,57</td> <td>35,47</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,02</td> <td>0,25</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL TOTALE</b></td> <td><b>7,2 Kg</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>69,2 %</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5476 IT: Percentuali riferite al 5476</p> <p>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,55	7,56	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,16	16,01	YES	0	100	Die cast aluminium Alluminio pressofuso	2,95	40,72	YES	94	100	Cast-iron Ghisa	2,57	35,47	YES	80	100	Polyethylene Polietilene	0,02	0,25	YES	0	100	<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>7,2 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>69,2 %</b>	<b>100 %</b>
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	0,55	7,56	YES	33,2	100																																						
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,16	16,01	YES	0	100																																						
Die cast aluminium Alluminio pressofuso	2,95	40,72	YES	94	100																																						
Cast-iron Ghisa	2,57	35,47	YES	80	100																																						
Polyethylene Polietilene	0,02	0,25	YES	0	100																																						
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>7,2 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>69,2 %</b>	<b>100 %</b>																																						


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5475\_5475H500\_5476\_2022.0

5477

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Patrick Jouin



**EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column**

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio  
 DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium  
 FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé  
 ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido

**MATERIALS**

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

**EN: Ø850 mm, die-cast aluminium**  
 IT: Ø850 mm, pressofusione d'alluminio  
 DE: Ø850 mm, Aluminium-Druckguss  
 FR: Ø850 mm, aluminium moulé sous-préssion  
 ES: Ø850 mm, fusión de aluminio

• **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**


**EN: Aluminium extrusion**  
 IT: Estruso d'alluminio  
 DE: Aluminium-Fließpressen  
 FR: Aluminium extrusion  
 ES: Extrusión de aluminio

**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

**EN: Powder coating**  
 IT: Verniciato a polvere  
 DE: Pulverbeschichtet  
 FR: Époxy à poudre  
 ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**   
 IT: Verniciato a polvere per esterno  
 DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
 FR: Époxy à poudre pour extérieur  
 ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
 IT: Alluminio lucidato  
 DE: Aluminium poliert  
 FR: Aluminium Poli  
 ES: Aluminio Pulido





Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5477\_2022.0

## 5477

DESIGN  
Patrick Jouin

	<p><b>EN: Antique brass</b>  IT: Ottone antico  DE: Antikes Messingrohr  FR: Laitonné vieilli  ES: Latón envejecido</p>  <p>OA</p> <p><b>EN: Titan</b>  IT: Titanio  DE: Titan  FR: Titane  ES: Titanio</p>  <p>TN</p>
<p><b>CROSS</b>  Crociera  Kreuz  Croix  Cruceta</p>	<p><b>code 5475.3</b></p> <p><b>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating</b>  IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere  DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet  FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre  ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p><b>FEET</b>  Piedini  Gleiter  Patins  Tacos</p>	<p><b>code 1003</b></p> <p><b>EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene</b>  IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero  DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen  FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir  ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5477\_2022.0

5477

DESIGN  
Patrick Jouin

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,3	3,53	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	0,65	7,65	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	4,95	58,24	YES	94	100
Cast iron Ghisa	2,57	30,24	YES	80	100
Tecnopolymer Ghisa	0,03	0,35	YES	0	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>8,5 Kg</b>	--	--	<b>80,1 %</b>	<b>100 %</b>

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5477\_2022.0